



SOLUTIONS GLOBALES D'HYGIÈNE

INSTITUTIONNELLE



Bienvenue chez Hygimark

Des Solutions d'Hygiène Complètes et Sur-mesure pour les Professionnels Exigeants.

Hygimark est bien plus qu'un fournisseur : c'est votre partenaire de confiance dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des blanchisseries et des piscines. Nous concevons des solutions personnalisées qui allient produits de haute performance, services spécialisés et respect des normes les plus rigoureuses.

Nos produits, conçus pour les environnements institutionnels et industriels, couvrent des domaines variés tels que l'hygiène alimentaire, l'entretien général, la blanchisserie et le traitement de l'eau.

Pourquoi choisir Hygimark ?

Hygimark est votre partenaire de confiance pour des solutions d'hygiène efficaces, innovantes et sur mesure.

- ✓ **Produits de haute performance** : Détergents, désinfectants, purificateurs d'air, détachants et bien plus, conçus pour garantir une efficacité optimale et une utilisation en toute sécurité.
- ✓ **Équipe d'experts dédiée** : Nos spécialistes se déplacent sur vos sites pour appliquer des protocoles d'hygiène adaptés et assurer votre conformité avec les exigences les plus strictes.
- ✓ **Engagement qualité** : Solutions homologuées et conformes aux réglementations marocaines

Nos engagements

Depuis sa création, Hygimark s'est imposée comme un acteur clé au Maroc grâce à une approche centrée sur :

- ✓ **L'innovation** : Des produits et services conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
- ✓ **La proximité client** : Un accompagnement personnalisé, de la recommandation de produits à l'optimisation des processus d'hygiène.
- ✓ **La durabilité** : Une attention particulière portée à l'efficacité opérationnelle et à l'optimisation des coûts pour une hygiène durable et accessible.

Une offre globale pour des solutions personnalisées

- ✓ Protocoles et fiches explicatives adaptés à vos besoins
- ✓ Formation spécialisée pour votre personnel
- ✓ Systèmes de dosage automatiques
- ✓ Conseil technique et réglementaire

CUISINE	4
ENTRETIEN GÉNÉRAL	8
BLANCHISSERIE	12
PISCINE	14
PAPIER & DISTRIBUTEURS	16
Papier	17
Distributeurs	20
OUTILS DE NETTOYAGE ET CONSOMMABLES	22
Balai & Raclette	23
Balai à Plat et Trapèze	29
Seau & Petit Matériel	35
EPI	36
CHARIOTS & POUBELLES	38
Chariot	39
Poubelle	41
Bac de Déchet	43
ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL	44
Matériel Hôtelier	45
Matériel de Piscine	46
Monobrosse & Autolaveuse	47

L'Expertise au Service de l'Hygiène Alimentaire et de la Sécurité Sanitaire

Hygimark met son expertise au service des exigences rigoureuses de l'industrie alimentaire et de la restauration. Nos solutions, conformes aux normes sanitaires les plus strictes, garantissent des aliments sains et protègent contre les contaminations. Chaque produit optimise le nettoyage et la désinfection, renforçant la sécurité alimentaire, la réputation, et la compétitivité des entreprises. Hygimark, partenaire stratégique, allie innovation, fiabilité et performance pour ce secteur exigeant.

HYGINEUTRE



Détergent Neutre Polyvalent

Détergent neutre concentré et polyvalent, idéal pour nettoyer surfaces, matériels, sols et vaisselle, respectant les normes d'hygiène en agroalimentaire et élevage.

5L

HYGIWASH



Détergent Dégraissant pour Lave-Vaisselle Automatique

Détergent dégraissant désinfectant spécialement conçu pour les lave-vaisselle automatiques.

5L 20L

HYGICHLORE



Désinfectant Chloré

Désinfectant chloré liquide à usage alimentaire, efficace pour la désinfection des fruits et légumes, des circuits d'eau (eau potable, eau chaude sanitaire, installations de réfrigération), ainsi que des secteurs alimentaires comme l'industrie laitière et les boissons.

5L 20L

HYGISURFACE



Désinfectant Multi-Usages

Nettoyant désinfectant à base d'ammoniums quaternaires, efficace contre bactéries, champignons et levures, idéal pour nettoyer et désinfecter en milieu alimentaire.

5L

HYGIPLONGE



Détergent Manuel pour Vaisselle

Détergent neutre pour le lavage manuel de la vaisselle et de la verrerie, offrant un haut pouvoir dégraissant tout en étant doux pour la peau grâce à ses agents protecteurs.

5L 20L

HYGIRINCE



Produit de Rinçage pour Lave-Vaisselle Automatique

Liquide de rinçage neutre pour le lavage automatique de la vaisselle et verrerie. Il facilite le séchage et prévient l'apparition de voiles calcaires, garantissant des surfaces sans traces.

20L

CHLORO12°



Eau de Javel à 12°

Désinfectant chloré liquide, conçu pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et ustensiles en milieu alimentaire.

5L

PUROXY



Désinfectant Acide Biodégradable

Désinfectant oxydant biodégradable à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide péracétique. Il est utilisé pour le traitement des eaux, la désinfection des fruits et légumes, le traitement de l'air, ainsi que pour la désinfection des surfaces.

5L 20L

DECAFOUR



5L

Dégraissant Décapant pour Surfaces Chaudes

Décapant alcalin puissant à haut pouvoir dégraissant, spécialement conçu pour un nettoyage rapide et efficace des surfaces chaudes. Idéal pour les fours, planchas, grills, rôtissoires, barbecues, pianos, friteuses, hottes et autres accessoires de cuisine.

DEGRESER



5L 20L

Dégraissant Superactif Concentré

Dégraissant alcalin moussant haute performance, conçu pour éliminer les graisses tenaces sur surfaces, sols et matériels, idéal pour les équipements en contact avec les denrées alimentaires.

ALCALINET



5L 20L

Dégraissant Alcalin non Moussant

Dégraissant alcalin puissant conçu pour éliminer efficacement les résidus organiques et carbonisés. Idéal pour le nettoyage par trempage et les systèmes CIP, il se rince facilement sans laisser de traces.

HYGIFOAM



5L 20L

Dégraissant Désinfectant Chloré Moussant

Détergent dégraissant désinfectant automoussant, à base d'hypochlorite et d'hydroxyde de soude, utilisé pour nettoyer et dégraisser sols, surfaces et matériels dans les secteurs industriel, agroalimentaire et élevage.

CHLOROCIP



5L 20L

Dégraissant Désinfectant Alcalin Chloré non Moussant

Détergent dégraissant alcalin-chloré non moussant, utilisé en CIP pour nettoyer et désinfecter en une phase, éliminant salissures organiques et colorations avec une désinfection à large spectre.

DECACIDE



5L 20L

Détartrant Dérouillant Moussant pour Surfaces et Matériel

Produit acide détartrant et dérouillant, idéal pour éliminer le calcaire sur surfaces et équipements, spécialement en acier inoxydable, dans l'industrie agroalimentaire.

STERIMAINS



5L

Savon Antiseptique pour les Mains

Savon désinfectant sans parfum, enrichi en agents protecteurs, idéal pour le lavage des mains en milieu alimentaire et hospitalier.

ANTICALC



5L 20L

Détartrant Anticalcaire

Détartrant industriel efficace contre les dépôts de calcaire, idéal pour le secteur de la restauration et le nettoyage des machines et équipements.

STERI SOLUTION HYDROALCOOLIQUE



Solution Désinfectante Hydroalcoolique

Solution hydroalcoolique antiseptique sans parfum pour la désinfection rapide des mains. Assure une efficacité immédiate et une protection optimale de la peau, idéale pour les manipulations.

5L

STERI GEL HYDROALCOOLIQUE



Gel Hydroalcoolique Hydratant pour les Mains

Gel hydroalcoolique antiseptique sans parfum, conçu pour une désinfection rapide des mains. Efficace immédiatement tout en protégeant la peau.

5L

Des Solutions Polyvalentes pour des Environnements Impeccables et Fonctionnels

Hygimark propose des solutions adaptées aux espaces variés tels que bureaux, immeubles, ou lieux éducatifs. Nos produits, conçus pour garantir propreté, sécurité et confort, allient nettoyage, désinfection et désodorisation. En valorisant bien-être et esthétique, Hygimark devient le partenaire de confiance des entreprises soucieuses de performance et d'excellence sanitaire.



ENTRETIEN GÉNÉRAL

HYGISOL



5L

Nettoyant Parfumé pour Sol

Détergent parfumé pour nettoyer et désodoriser sols et surfaces lavables, y compris marbre, carrelage et céramique, laissant une propreté impeccable et une agréable fragrance.

HYGIFRESH



5L 750mL

Désodorisant d'Atmosphère

Désodorisant liquide puissant qui neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais. Idéal pour les bureaux, toilettes, clubs et autres lieux à fort passage, il assure une ambiance agréable et propre.

HYGISURFACE P



5L

Détergent Désinfectant Parfumé

Détergent désinfectant et désodorisant, idéal pour nettoyer toutes les surfaces, y compris les sols, les sanitaires et les carreaux. Il laisse une agréable sensation de fraîcheur.

HYGIHAND



5L

Savon Liquide pour les Mains

Savon nettoyant efficace, enrichi d'agents moussants pour un pouvoir nettoyant optimal. Facile à rincer, il laisse un parfum agréable.

HYGIVITRE



5L

Nettoyant Vitres

Produit spécialement formulé pour le nettoyage des vitres. Garantit une surface sans voile ni trace et offre un effet antibuée durable.

BRINOX



5L 750mL

Nettoyant Inox

Ce produit est spécialement conçu pour entretenir les surfaces en acier inoxydable. Il forme un film brillant qui protège contre la corrosion, idéal pour les ascenseurs, les hottes et les portes de chambres froides.

MAGINET



5L

Nettoyant Polyvalent

Ce nettoyant professionnel élimine efficacement les salissures et les taches tenaces, y compris les résidus gras et huileux. Idéal pour les cuirs d'ameublement, les intérieurs de voiture et les surfaces métalliques telles que l'inox.

MULTISURFACE



5L

Détergent Dégraissant Polyvalent Puissant

Détergent polyvalent conçu pour nettoyer toutes les surfaces. Sa formule efficace élimine les salissures tenaces, même en eau dure, et agit rapidement grâce à son pouvoir mouillant optimisé.

NEUTROSOL



5L

Détergent Neutre pour Sols

Nettoyant polyvalent compatible avec plastique, carrelage, surfaces peintes, ciment et pierre, idéal pour l'entretien quotidien, éliminant salissures organiques et facile à rincer.

SHAMPO TAPIS



5L

Shampooing Tapis Moquettes

Shampooing efficace pour le nettoyage de tous types de moquettes, tapis et tissus d'ameublement. Il élimine les taches et la saleté en profondeur tout en préservant la qualité des fibres. Adapté pour un usage domestique ou professionnel.

HYGISAN



5L

Gel Nettoyant Détartrant

Détergent triple action pour nettoyer, détartrer et désodoriser, idéal pour sanitaires, robinetterie et douches, éliminant calcaire et salissures tout en laissant une fraîcheur durable.

WC PRO



5L 750mL

Nettoyage Cuvettes et Urinoirs

Détartrant pour cuvettes de WC et urinoirs, conçu pour éliminer les taches de tartre et les incrustations calcaires. Idéal pour maintenir la propreté et l'hygiène des sanitaires, il assure une surface lisse et éclatante.

LUSTOBOIS



5L 750mL

Nettoyant Bois

Produit spécialement conçu pour nettoyer et faire briller le bois. Grâce à son effet antistatique, il repousse la poussière et protège durablement le bois. Ne pas utiliser sur les surfaces en bois émaillé pour éviter tout dommage.

PARQUA



5L

Nettoyant Parquet

Produit conçu pour le nettoyage régulier et efficace de tous types de sols. Compatible avec les parquets vitrifiés, huilés, pré-vernissés, stratifiés et plastiques, il offre une solution de nettoyage polyvalente et performante. Ne convient pas pour les sols sportifs.

MARBRONET



5L

Nettoyant Raviveur pour Marbre

Nettoyant raviveur au pH neutre pour marbre et pierres naturelles, nettoyant et faisant briller granit et autres surfaces, adapté à l'intérieur et à l'extérieur.

DECASOL



5L

Décapant Acide pour Sol

Produit antitartre spécialement conçu pour le décapage des surfaces, notamment les carrelages. Il élimine efficacement le calcaire, le tartre, les sédiments minéraux et autres dépôts fortement incrustés. Idéal pour un nettoyage intensif.

CUIVRONET



Produit d'Entretien du Cuivre

Produit spécialement conçu pour la rénovation de l'argenterie, du cuivre et de l'innox. Idéal pour l'entretien courant et le traitement des surfaces encrassées, il est parfaitement adapté aux environnements professionnels.

5L 1L

GEL FLAMME



Gel à Chafing Dish

Gel combustible idéal pour les buffets chauffants, fondues, réchauds à flamber et chauffe-plats en inox. Hautement performant, sans suie ni odeur.

5L

WC GEL



Nettoyage Cuvettes et Urinoirs

Détartrant WC GEL, spécialement conçu pour les cuvettes de WC et les urinoirs. Il élimine efficacement les dépôts de tartre et les incrustations calcaires, tout en laissant un parfum agréable.

5L 750mL

GEL DOUCHE



Gel Douche Corps & Cheveux

Gel pour le lavage quotidien du corps, avec un parfum doux et enveloppant. pH neutre pour un usage fréquent, laissant la peau propre et douce. Disponible en plusieurs parfums agréables.

5L

La Propreté et la Désinfection Textile, Garanties pour des Environnements Exigeants

Hygimark offre des solutions adaptées aux buanderies industrielles, répondant aux exigences des secteurs comme l'hôtellerie et la santé. Nos produits garantissent un nettoyage efficace et une désinfection optimale, éliminant tâches et microorganismes tout en préservant la qualité des textiles. Alliant performance et fiabilité, Hygimark assure propreté et sécurité dans les environnements sensibles.

ULTRACHLORE



20L

Blanchiment Chloré Liquide pour Vêtements

Blanchissant et détachant performant, conçu pour les blanchisseries industrielles, hospitalières et collectives, éliminant les taches tenaces pour une propreté éclatante.

ULTRACLEAN



20L

Dégraissant Renforceur de Lavage Concentré

Produit liquide séquestrant alcalin concentré, renforçant la détergence pour un lavage performant sur tous textiles, y compris linge plat et vêtements de travail souillés.

ULTRA WASH



25KG

Lessive en Poudre pour Linge, Surface, Matériel, Moquettes & Tapis

ULTRA WASH est un produit polyvalent pour le lavage de tout type de linge (blanc, couleur, synthétique, coton, polyester) et l'entretien des moquettes et tapis, éliminant efficacement les salissures.

OXYLINGE



20L

Agent de Blanchiment Oxygéné Liquide

OXYLINGE est un détachant à base d'oxygène actif, conçu pour éliminer efficacement les salissures et restaurer l'éclat du linge. Idéal pour les buanderies industrielles, hospitalières et collectives.

ANTITACHE



20L

Détachant Dégraissant Concentré

Détergent dégraissant spécialement formulé pour le lavage en machine. Il offre une efficacité maximale pour éliminer les graisses et les taches tenaces, assurant un linge parfaitement propre à chaque cycle de lavage.

PURE BLANC



25KG

Agent de blanchiment poudre

PURE BLANC est un blanchissant textile concentré en chlore actif, idéal en machine pour raviver la blancheur, éliminer les taches tenaces et redonner éclat aux textiles.

LIQUISOFT



20L

Adoucissant Douceur et Fraîcheur de Linge

Assouplissant hautement concentré, spécialement conçu pour une utilisation en blanchisserie intégrée. Adapté à tous les textiles, il laisse un parfum agréable et procure au linge un toucher doux et soyeux.

LIQUIWASH



20L

Lessive Liquide Concentrée pour tout Type de Linge

Lessive liquide alcaline très concentrée, renforceur de détergence, efficace pour tout type de textile, y compris linge plat et vêtements de travail souillés. À utiliser avec de l'eau douce.

Des Solutions Complètes pour une Eau Équilibrée et des Installations Durables

Hygimark propose des solutions complètes pour maintenir des piscines impeccables, qu'elles soient résidentielles ou commerciales. Nos produits traitent l'eau, préviennent les algues, éliminent les contaminants et préservent la durabilité des installations. Hygimark garantit propreté, sécurité et confort pour une baignade saine et agréable

AQUABLEU



5L

Colorant pour Piscine

Colorant pour eau composé de pigments alimentaires sûrs. Facile à utiliser, il suffit de vérifier que le pH de l'eau se situe entre 6,6 et 7,7 avant d'appliquer le colorant pour obtenir une coloration uniforme et stable.

AQUAFLOC



20L

Floculant Liquide

AQUAFLOC est un floculant conçu pour clarifier l'eau des piscines en agglomérant les micro-particules, facilitant leur élimination par filtration pour une eau limpide.

AQUA PH-



20L

Correcteur de pH de Piscine

AQUA PH- est un traitement correctif spécifiquement conçu pour ajuster le pH des piscines, assurant un équilibre optimal de l'eau en abaissant efficacement le pH de votre bassin.

AQUA PH+



20L

Correcteur de pH de Piscine

AQUA PH+ est un correcteur de pH liquide non moussant, conçu pour augmenter le pH des piscines, offrant une utilisation simplifiée par rapport aux produits en poudre.

AQUA ALGUE



20L 5L

Anti-Algues Piscine

AQUA ALGUE est un produit spécialement conçu pour prévenir et éliminer les dépôts d'algues sur les parois et le fond des piscines. Sa formulation pratique assure une utilisation simple et rapide.

CHLORE POUDRE



50KG

Désinfectant Piscine en Poudre 90 %

Chlore en poudre à 90%, désinfectant puissant pour piscines, éliminant bactéries, algues et impuretés, pour une eau propre, cristalline et durablement saine.

Praticité et Éléance pour une Hygiène Irréprochable dans tous vos Espaces

Hygimark propose des solutions complètes en papier et distributeurs, combinant design élégant, fonctionnalité et hygiène optimale. Nos distributeurs ergonomiques réduisent la consommation, tandis que nos papiers de haute qualité assurent absorption et douceur. Idéal pour les bureaux, hôtels et restaurants, Hygimark garantit des espaces accueillants et impeccables, renforçant confort et image de marque.

PAPIER & DISTRIBUTEURS

Papier Hyg nique



Papier hygi nique neutre

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Poids	
PD10001	2	Gaufre	13 m	45 g	-



Papier hygi nique 3 plis

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Poids	
PD10002	3	Lisse	-	80 g	-



Papier hygi nique lisse 350 g

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Poids	
PD10003	2	Lisse	150 m	350 g	60 mm



Papier hygi nique gaufre 350 g

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Poids	
PD10004	2	Gaufre	150 m	350 g	60 mm

Papier Essuie Main



Papier essuie main 1 kg

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Poids	
PD10005	2	Lisse	130 m ($\pm 5\%$)	1000 g	60 mm



Papier essuie main 1 kg 200 g

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Poids	
PD10006	2	Lisse	150 m (±5%)	1200 g	-



Papier essuie main 800 g

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Poids	
PD10007	2	Gaufre	120 m (±5%)	800 g	-

Papier Zig Zag



Papier zig zag 150 f

Ref.	Plis	Texture	Dimension	Conditionnement
PD10008	2	Gaufre	21x21 cm	20



Papier zig zag 200 f

Ref.	Plis	Texture	Dimension	Conditionnement
PD10009	2	Lisse	21x21 cm	20

Papier Serviette



Papier serviette

Ref.	Plis	Texture	Dimension	Conditionnement
PD10010	1	Gaufre	30x30 cm	24

PAPIER & DISTRIBUTEURS



Papier serviette

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Conditionnement
PD10011	2	Lisse	30x30 cm	20



Papier serviette

Ref.	Plis	Texture	Longueur	Conditionnement
PD10012	2	Gauffre	40x40 cm	24

Boite Mouchoirs



Boite mouchoirs 150F

Ref.	Plis	Emballage	Conditionnement
PD10013	2	Cartonique	12



Boite mouchoirs 300F

Ref.	Plis	Emballage	Conditionnement
PD10014	2	Plastique	48



Boite mouchoirs 500F

Ref.	Plis	Emballage	Conditionnement
PD10015	2	Plastique	36

Distributeur



Distributeur papier hygienique

Ref.	Matériel	Capacité interne	Poids Vide
PD10016	ABS	1000 mL	0,449 kg
Fermeture	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure et clé de plastique	Manuel	-	Turquie



Distributeur papier zigzag

Ref.	Matériel	Capacité interne	
PD10017	ABS	600 SERV	
Fermeture.	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure et clé de plastique	Manuel	240 mm	Turquie



Distributeur papier essui main

Ref.	Matériel	Capacité interne	Poids Vide
PD10018	ABS	1 RL	0,730 kg
Fermeture	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure et clé de plastique	Manuel	220 mm	Turquie



Distributeur papier essui main

Ref.	Matériel	Capacité interne	Poids Vide
PD10019	Acier inoxydable 304	1 RL	1,323 kg
Fermeture	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure et clé Inox	Manuel	110 mm	Espagne



Distributeur papier zigzag

Ref.	Matériel	Capacité interne	Poids Vide
PD10020	Acier inoxydable 304	600 SERV	1,918 kg
Fermeture	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure Métallique	Manuel	240 mm	Espagne



Distributeur savon

Ref.	Matériel	Capacité interne	Poids Vide
PD10021	ABS	1000 mL	0,360 kg
Fermeture	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure et clé de plastique	Manuel	-	Espagne



Distributeur savon

Ref.	Matériel	Capacité interne	Poids Vide
PD10022	Acier inoxydable 304	820 mL	0,4 kg
Fermeture.	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure Métallique	Manuel	-	Espagne



Distributeur savon

Ref.	Matériel	Capacité interne	Poids Vide
PD10023	Plastique	1100 mL	-
Fermeture	Dosage	Largeur du papier	Origine
Serrure et clé de plastique	Automatique	-	Chine



Sèche-mains automatique

Ref.	Filtre	Puissance totale	Temps séchage
PD10024	hepa anti-poussières	2000 W	7s
Vitesse air	Température air	Temporisation	
90m/s	20 °C.	30s	




Sèche main automatique inoxydable

Ref.	Note	Dimensions	Matériel
PD10025	capteur infrarouge	H325 x L275 x P164mm	Inox Brossé

L'Efficacité au Quotidien avec des Outils Robustes et Durables

Hygimark propose des outils robustes et ergonomiques adaptés aux besoins des professionnels, des balais performants aux sacs-poubelle résistants. Nos solutions optimisent l'efficacité des opérations tout en garantissant la sécurité grâce aux équipements de protection individuelle. Alliant qualité et respect des normes environnementales, Hygimark assure des environnements impeccables et le confort des équipes.



OUTILS DE NETTOYAGE & CONSOMABLES

Balai



Balai souple

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10001		30 × 10 × 5cm	0,3 g



Balai dur

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10002		30 × 10 × 5cm	0,3 g



Balai Trottoir

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10003	Balais trottoir regide	46cm	900 g

Raclette



Raclette pour sol pro

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10004		55cm	350 g



Raclette pour sol pro

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10005		75cm	400 g

Manche



Manche en bois

Ref.

Notes

Dimension

Poids

NC10006

1m20



Manche en aluminum pro

Ref.

Notes

Dimension

Poids

NC10007

1m40 x 20mm



Manches en aluminum en couleur

Ref.

Notes

Dimension

Poids

NC10008

1m40

900 g



Manche en plastique

Ref.

Notes

Dimension

Poids

NC10009

1m40

OUTILS DE NETTOYAGE & CONSOMABLES

Pelle Balai Longue Manche



Pelle balai longue manche pro

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10010		80 cm	2 - 3 Kg



Pelle balai longue manche


Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10011		75 cm	2 - 3 Kg

Torchon



Torchon microfibre

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10012		39cm x 39cm	200g



Torchon special pour vitre

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10013		40cm x 40cm	36.11 g

Serpiliere



Serpiliere Jaune

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10014		50cm x 70cm	70 g



Serpiliere normal

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10015		50cm x 80cm	100 g



Serpiliere Blanc

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10016		40cm x 60cm	90 g

Tete de Loup



Tête de loup

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10017		2*0.75 cm manche	450 g



Serpiliere normal

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10018	Adaptable avec es perches professionnels		

OUTILS DE NETTOYAGE & CONSOMMABLES

Mouilleur



Mouilleur pour vitre

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10019		35 cm	450 g



Mouilleur pour vitre

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10020		45 cm	500 g

Raclette Vitre



Raclette vitre

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10021		35cm	300 g



Raclette vitre

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10022		45cm	350 g



Band Raclette vitre

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10023		90cm	0.062 kg

Perche Telescopique



Perche telescopique a deux niveaux

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10024		3 m (1,5x2)	1kg 150 g



Perche telescopique a deux niveaux

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10025		4 m (2x2)	1 kg 300 g



Perche telescopique a troix niveaux

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10026		9 m (3x3)	2 kg 300 g



Panneau de signalisation

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10027		L 50cm x l 22.7cm xh 57cm	765 g



Grattoir de sécurité

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10028	Grattoir de sécurité Disponible également complet avec 5 lames cardées	4 cm	



Pince multi-usages

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10029	Pince multi-usages pour la collecte des déchets Complet avec 2 ou 3 mâchoires Disponible avec coussinets ou ventouses	90 cm	

Balai à Plat et Trapeze



Support balai à plat

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10030		40 cm	



Support balai à plat

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10031		60 cm	



Frange pour balai à plat

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10032		40 cm	



Frange pour balai à plat

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10033		60 cm	500 g



Frange coton balai à plat

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10034		40cm	



Frange coton balai à plat

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10035		60 cm	0.062 kg



Support trapeze

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10036		40 cm	



Support trapeze

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10037		60 cm	



Frangefibre pour trapeze

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10038		40 cm	



Frangefibre pour trapeze

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10039		60 cm	



Balai trapeze curve


Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10040	Conception incurvée unique Convivial		618 grammes

OUTILS DE NETTOYAGE & CONSOMABLES



Balai trapeze système distribution produit

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10041	Réservoir de solution rechargeable de 1L avec bouchon souple Poignée ergonomique.		



Plaque et joint en plastique

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10042		40 - 60 - 80 - 100 cm	



Support balai trapeze ergonomique

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10043	Connecteur universel. Type de remplacement : serpillères à poches, à rabats, à poches et à rabatsbles.	41 cm	



Frange microfibre pour balai a plat

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10044	Type de surface : Boulonné - Grès - Bois préfini - Carrelage - Terre cuite - Bois naturel - Linoléum - PVC - Monocuisson - Résine.	- 40x13, 40x11, 42x11 cm - 42x13, 50x17, 60x11 cm - 80x11, 100x11 cm	



Frange microfibre pour trapeze

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10045	Versions disponibles : poches fermetures auto-agrippantes.,	- 40x13 CM - 50x17 cm	

Brosse Wc



Brosse wc en plastique

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10046			112 g



Brosse wc en inox

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10047		Hauteur 38Cm Diamètre : 9,5cm	

Disque Monobrosse



Disque monobrosse blanc

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10048	Pour les opérations de lustrage et polissage	43cm/17	



Disque monobrosse rouge

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10049	Spray méthode, nettoyage à sec ou au mouillé	44cm/17	



Disque monobrosse noir

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10050	Pour le décapage et le récurage intensif sur les sols durs	44cm/17	

Petits Équipements



Rouleau abrasifs

Ref.

NC10051

Notes

Dimension

6m X 15cm

Poids



Rouleau abrasifs

Ref.

NC10052

Notes

Dimension

6m X 15cm

Poids



Rouleau abrasifs

Ref.

NC10053

Notes

Dimension

6m X 15cm

Poids



Eponge avec abrasif vert

Ref.

NC10054

Notes

Dimension

7cm X 14cm

Poids



Spirale en Acier

Ref.

NC10055

Notes

Dimension

Poids

40 g



Carre abrasifs

Ref.

NC10056

Notes

Dimension

15cm x 12cm

Poids



Jex metalique

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10057			



Rouleau d`eponges

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10058			2 kg



Gant de menage

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10059	Nitrile	du 7 au 11 (taille)	



Grattoir

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10060			



Panier accessoir

Ref.	Notes	Dimension	Poids
NC10061		33 X 39 X 17 cm.	

Petits Équipements



Seau 9 L rouge

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10062			9 L



Seau 9 L Bleu

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10063			9 L



Seau 15 L rouge

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10064			15 L



Seau 15 L Bleu

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10065			15 L



Seau 22 L rouge

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10066			22 L



Seau 22 L Bleu

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10067			22 L



Seau simple avec tamis intégré

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10068			12 L



Seau à balai Ellisse

Ref.	Notes	Dimension	Volume
NC10069			15 L

EPI



Gant alimentaire

Ref.	Notes	Conditionnement	Poids
NC10070	Agréé au contact alimentaire	Carton de 100 paquet	-



Masque bavette 3plis

Ref.	Notes	Conditionnement
NC10071	Non tissé bleu. Efficacité de filtration bactérienne : 99%. Fixation par élastiques. norme : en14683: 2019 +;ac:2019.	Paquet de 50 unite



Blouse jetable

Ref.	Notes	Dimension	Taille
NC10072	18 µm, col chemisier. Matériel PP	150 (l)*125 (l) cm.	L/XL/XXL.



Combinaison jetable

Ref.	Notes	Dimension	Taille
NC10073			XL/XXLL

OUTILS DE NETTOYAGE & CONSOMABLES



Devant Polyéthylène

Ref.	Notes	Dimension	Taille
NC10074	Épaisseur de 10 µm.	107 x 69 cm.	-



Charlotte

Ref.	Notes	Dimension	Taille
NC10075	En pp non tissé	-	-



Masque a barbe

Ref.	Notes	Conditionnement	Taille
NC10076	-	-	-



Kit visiteur

Ref.	Description
NC10077	1 Blouse visiteur en polyéthylène 18 cm, 125 mm (l). 1 Charlotte ronde blanche. - 1 Masque papier 2 plis. 2 Surchaussures en polyéthylène.



Manchette

Ref.	Notes	Dimension	Taille
NC10078			



Devant Polyéthylène

Ref.	Notes	Dimension	Taille
NC10079	-	Longueur 41 Cm Épaisseur 40 Cm	-

Optimisez la Gestion des Déchets avec des Solutions Ergonomiques et Fiables

Hygimark propose des chariots maniables pour transporter facilement le matériel de nettoyage, idéals pour les grandes surfaces et espaces fréquentés. Notre gamme inclut des poubelles robustes, des corbeilles aux bacs de tri durables, garantissant propreté et organisation. Conformés aux normes et ergonomiques, ces solutions assurent un environnement sain et bien ordonné.





Chariot de Ménage



Chariot de ménage Gm

Ref.	Notes	Capacité
CP10001		2 Seaux 25L 4 Seaux 4 L



Chariot de ménage Gm

Ref.	Notes	Capacité
CP10002		2 Seaux 25L 2 Seaux 4 L



Chariot de ménage Pm

Ref.	Notes	Capacité
CP10003		Double seaux 25 L



Chariot de ménage

Ref.	Notes	Capacité
CP10004		33L



Chariot de ménage Gm

Ref.	Notes	Capacité
CP10005		2 seaux avec essoreuse de 15 litres ; 2 seaux de 6 litres pour produit de nettoyage



Chariot de ménage Pm

Ref.

Notes

Capacité

CP10006

2 SEAU

Chariot à Linge



Chariot à linge 200 L

Ref.

Notes

Dimension

CP10007

Longueur : 111,00cm
Largeur : 77,00cm
Hauteur : 17,50cm



Chariot à linge 300 L

Ref.

Notes

Capacité

CP10008

300 L

Chariot d'Étage



Chariot utilitaire Pm

Ref.

Notes

Capacité

CP10009

Capacité max 80 Kg



Chariot utilitaire Gm

Ref.

Notes

Capacité

CP10010

Capacité max 135 Kg

CHARIOTS & POUBELLES



Chariot d'étage de grand capacité

Ref.

Notes

Dimension

CP10011

155,4 x 55,9 x 127 cm



Chariot de débarrasage ferme

Ref.

Notes

Dimension

CP10012

103,2 x 50,8 x 96 cm

Chariot Plate Forme



Chariot plate forme

Ref.

Notes

Capacité

CP10013

CAPACITE MAX 180 Kg

Poubelle et Bac de Déchet



Poubelle perforee ronde

Ref.

Notes

Capacité

CP10014

10 L



cendrier avec poubelle en inox 30 litres

Ref.

Notes

Capacité

CP10015

30 L



Cendrier avec poubelle en acier inoxydable

Ref.	Notes	Capacité
CP10016		CAPACITE 30 LITRES



Poubelle en inox differents taille

Ref.	Notes	Capacité
CP10017		3 L - 5 L - 8 L - 10 L - 12 L - 20 L - 30 L



Poubelle en plastique avec pedale

Ref.	Notes	Capacité
CP10018		30 L - 50 L - 70 L



Poubelle ronde en plastique

Ref.	Notes	Capacité
CP10019		90 L - 100 L



poubelle avec deux roues et a pedale

Ref.	Notes	Capacité
CP10020		120 L



Poubelle avec deux roues et a pedale

Ref.	Notes	Capacité
CP10021		240 L

CHARIOTS & POUBELLES



Poubelle avec deux roues et a pedale

Ref.	Notes	Capacité
CP10022		660 L

Sac Poubelle



Rlt sac poubelle

Ref.	Notes	Capacité
CP10023		15 L (20 unite) - 20 L (20 unite) 30 L (40 unite) - 50 L (30 unite) 90 L (30 unite)



Sac poubelle

Ref.	Notes	Capacité
CP10024		30 L



Sac poubelle

Ref.	Notes	Capacité
CP10025		60 L



Sac poubelle

Ref.	Notes	Capacité
CP10029		120 L 240 L

Technologie et Performance pour des Espaces Impeccables et Exigeants

Hygimark propose des solutions robustes et ergonomiques pour la gestion des déchets et le transport du matériel de nettoyage. Nos chariots maniables facilitent le déplacement des outils, adaptés aux grandes surfaces et espaces fréquentés. Avec une gamme complète de poubelles, des corbeilles aux bacs de tri durables, nos solutions garantissent propreté, organisation et conformité aux normes professionnelles, assurant un environnement sain et ordonné.



Matériel Hôtellerie



Coffre fort

Ref.

Notes

Capacité

NP10001



Miroir double face

Ref.

Notes

Diamètre

NP10002

200 mm



Rack metal

Ref.

Notes

Dimension

NP10003

600X400X520 mm



Mini bar

Ref.

Notes

Dimension

NP10004

Demande



Chariot diable

Ref.

Notes

Dimension

NP10005

H325 x L275 x
P164mm



Chariot a bagage apple

Ref.

Notes

Capacité

NP10006

Matériels de Piscine



Aspirateur en aluminium extrudé

Ref.	Notes	Dimension
NP10007	-	-



Tuyau d'aspiration autoflottant de grande qualité

Ref.	Notes	Dimension
NP10008	-	-



Trousse d'analyse chlore et Ph

Ref.	Notes	Dimension
NP10009	-	-



Brosse de paroi

Ref.	Notes	Dimension
NP10010	-	-



Epuisette de fond

Ref.	Notes	Dimension
NP10011	-	-



Autolaveuse Autoportée CT15

Ref. NP10012

Code	CT15 B35 LPTB01229	CT15 C35 LPTE00517	CT15 B35R LPTB02862	CT15 C35R LPTE00630	CT15 B35 ECS LPTB02510
Productivité théorique maxT (m2/h)	1225	1225	1225	1225	1225
Parcours de nettoyage (mm)	350	350	350	350	350
Capacité du réservoir d'eau (L) (récupération de solution)	16/19	16/19	16/19	16/19	16/19
Autonomie max (mm)	70	Illimité	70	Illimité	70
Tension (V-Ah)	24 2x12]-29 GEL	230-50/60	24 2x12]-29 GEL	230-50/60	24 2x12]-29 GEL
Puissance installée (W)	550	400	550	400	550
Pression de brosse (kg)	25	25	16	25	16
Largeur succion (mm)	450	450	450	450	450
Vitesse max (km/h)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Poids (kg)	59	37,5	60	52	59
Dimension (kg) (LxLxH)	960x550x1220	960x550x1220	753x440x1220	753x440x1220	740x394x535



Autolaveuses Accompagnées CT40

Ref. NP10013

Code	CT40 B50 LPTB01406	CT40 BT50 LPTB01408	CT40 C50 LPTE00546	CT40 BT55R LPTB01411	CT40 BT50 ECS LPTB01475
Productivité théorique max (m2/h)	1750	2250	1750	2475	2250
Parcours de nettoyage (mm)	500	500	500	500	500
Capacité du réservoir d'eau (L) (récupération de solution)	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
Autonomie max (mm)	140	140	Illimité	140	140
Tension (V-Ah)	24[2x12]- 105 GEL	24[2x12]- 105 GEL	230-50	24[2x12]- 105 GEL	24[2x12]- 105 GEL
Puissance installée (W)	480	480	550	480	480
Pression de brosse (kg)	23	23	23	13,6/18,6	23
Largeur suceur (mm)	815	815	815	815	815
Vitesse max (km/h)	3,5	4,5	3,5	4,5	4,5
Poids (kg)	67	73	83	100	148
Dimension (kg) (LxLxH)	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960



Autolaveur Autoporté CT71

Ref. NP10014

Code	SANS TRACTION		AVEC TRACTION	
	CT71 B55 LPTB01855	CT71 BT55 LPTB01856	CT71 BT60 LPTB02919	CT71 BT70 LPTB01857
Productivité théorique max (m ² /h)	1925	2475	2700	3150
Parcours de nettoyage (mm)	550	550	600	700
Capacité du réservoir d'eau (L) (récupération de solution)	70/70	70/70	70/70	70/70
Autonomie max (mm)	210	210	210	210
Tension (V-Ah)	24	24	24	24
Puissance installée (W)	1050	1550	1550	1550
Pression de brosse (kg)	18	18	23	23
Largeur succion (mm)	815	815	1010	1010
Vitesse max (km/h)	3.5	4.5	4.5	4.5
Poids (kg)	82.2	89.9	97,9	95.4
Dimension (kg) (LxLxH)	1327x563x1033	1327x563x1033	1279x653x1033	1297x753x1033



Autolaveur Autoporté CT110

Ref. NP10015

Code	CT110 BT60 LPTB01312	CT110 BT70 LPTB01311	CT110 BT85 LPTB01313	CT110 BT70 R LPTB02272	CT110 BT85 ECS LPTB02371
Productivité théorique max (m ² /h)	3900	4550	5525	4550	5525
Parcours de nettoyage (mm)	600	700	850	700	850
Capacité du réservoir d'eau (L) (récupération de solution)	110/115	110/115	110/115	110/115	110/115
Autonomie max (mm)	240	240	240	240	240
Tension (V-Ah)	24 [4x6] - 222 GEL	24 [4x6] - 222 GEL	24 [4x6] - 222 GEL	24 [4x6] - 222 GEL	24 [4x6] - 222 GEL
Puissance installée (W)	550	550	550	550	550
Pression de brosse (kg)	35	45	60	23,5	60
Largeur suceur (mm)	815	940	1010	1010	1010
Vitesse max (km/h)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Poids (kg)	209	214	231	217	231
Dimension (kg) (LxLxH)	1504x722x1201	1504x759x1021	1504x909x1201	1504x722x1201	1530x950x1460



Aspirateurs Liquides et Poussières - Premium

Ref. NP10016

Code	GP2/62 W&D ASD015022	GS 2/62 W&D ASD015040
Utilisation	LIQUIDES ET POUSSIÈRES	LIQUIDES ET POUSSIÈRES
Moteur	2	2
Puissance (W)	2200 - 2600 max	2200 - 2600 max
Tension (V-Ah)	220-240	220-240
Dépression (mm H.0)	2380	2380
Débit d'air (m2/h)	400	400
Capacité du réservoir/ (L) Matériau	62/plastique	62/acier
Longueur de câble (M)	8,5	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; (dB(A)) IEC 60335-2-69)	72	72
Diamètre des accessoires (mm)	38	38
Dimension (mm) (LxLxH)	550x600x960	550x600x960
Poids (Kg)	20,0	21,0



Aspirateur Professionnel à Usage Sec

Ref. NP10017

Code	LP 1/12 ECO B ASDO15509		
Utilisation	DRY		
Moteur	1		
Energy Efficiency Class	B		
Power (W)	840-900 max		
Voltage (V)	220-240		
Waterlift (mm H2O)	2260		
Airflow (m3/h)	158		
Tank Capacity (L)	12/plastic		
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) (dB(A))	63		
Cable length (m)	8.5		
Diameter of inlet (mm)	76	Dimensions (mm) (LxWxH)	400×400×330
Diameter of accessories (mm)	36/32	Weight (Kg)	5,8



Vacuum Cleaners - Wet & Dry Professional

Ref. NP10018

Code	YS 2/45 W&D ASDO15079		
Utilisation	WET & DRY		
Moteur	2x single stage		
Energy Efficiency Class	B		
Power (W)	2400 - 2800 max		
Voltage (V)	220-240		
Waterlift (mm H2O)	2230		
Airflow (m3/h)	510		
Tank Capacity (L)	45/steel		
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	(dB(A))	74	
Cable length (m)	8.5		
Diameter of inlet (mm)	60	Dimensions (mm) (LxWxH)	480×480×780
Diameter of accessories (mm)	38	Weight (Kg)	20



Nettoyeurs Haute Pression Eau Froide

Ref. NP10019

Code	PW-C25P 1310P4M IDAF94186	BY-PASS PW-C25P 1509P M IDAF94178	PW-C25P 1813PT IDAF94182	PW-C25P 11310P4 M IDAF94187	ARRÊT TOTAL IMMÉDIAT PW-C25P 11509P M IDAF94170	PW-C25P 1813PT IDAF94174
Pression de service (bar/Mpa)	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18
Debit (L/h)	600	540	800	600	540	800
Température max Température max entrée d'eau (C)	50	50	50	50	50	50
Tension (Ph-V-Hz/A) d'alimentation	1-230-50/13,3	1-230-50/12	3-400-50/8,6	1-230-50/13,3	1-230-50/12	3-400-50/8,6
Puissance absorbée (kW)	2.7	2,8	4.7	2.7	2.8	4.7
Pole moteur/ regime	4-1400	2-2800	2-2800	4-1400	2-2800	2-2800
Commande à distance	BYP	BYP	BYP	ITS	ITS	ITS
Pompe/tête/ pistons	lpc à plongeur laiton céramique	lpc à plongeur laiton céramique	lpc à plongeur laiton céramique	lpc à plongeur laiton céramique	lpc à plongeur laiton céramique	lpc à plongeur laiton céramique
Dimension (cm) (LxlxH)	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93
Poids (kg)	35	37	40	35	37	40



Nettoyeurs Haute Pression Eau Froide

Ref. NP10020

Code	PW-C45 D1112P4 M IDAF40901	PW-C45 D1310P4 M IDAF40902	PW-C45 D1708P4 M IDAF40903	PW-C45 D1813PT IDAF40904	PW-C45 D1814P4T IDAF40905	PW-C45 D1915P4T IDAF40906
Pression de service (bar/Mpa)	30-110/3-11	30-130/3-13	30-170/3-17	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19
Debit (L/h)	720	500	500	800	840	900
Température max Température max (C) entrée d'eau	50	50	50	50	50	50
Tension (Ph-V-Hz/A) d'alimentation	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5	3-400-50/4,7	3-400-50/9/4,7
Puissance absorbée (kW)	3,2	3,2	3,2	4,7	4,7	5,1
Pole moteur/ regime	4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Commande à distance	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompe/tête/ pistons	lpc à plongeur brass céramique	lpc à plongeur brass céramique	lpc à plongeur brass céramique	lpc à plongeur brass céramique	lpc à plongeur brass céramique	lpc à plongeur brass céramique
Detergent Tank	-	-	-	-	-	-
Detegrent Delivery	Basse Pression	Basse Pression	Basse Pression	Basse Pression	Basse Pression	Basse Pression
Dimension (cm) (LxlxH)	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82
Poids (kg)	47	47	47	47	47	52




Retail 50%



Horeca 80%



Cleaning Contractors 70%



Industry 60%



Monobrosse SD 17

Ref. NP10021

Code	SD 17 LUMS00322	SD 17 HD LUMS00323	SD 17-400 LUMS00324
Productivite theorique max (mm)	430	430	430
Brush speed (rpm)	154	154	400
Voltage (V)	240	240	240
Frequency (Hz)	50	50	50
Brush motor rating (W)	1000	1300	1600
Brush contact pressureg (g/cm2)	40,3	40,8	44,3
Under-ride height (mm)	330	330	330
Dust pick-up attachment	yes	yes	yes
Noise level (dbA)	< 54	< 54	<56
Transmission	planetary gear	planetary gear	planetary gear
Power supply cable (m)	12	12	15
Weight (Kg) (without accessories)	41	41,5	45
Dimensions (mm)	1120x542x430	1120x542x430	1200X542X430



Monobrosse SD 13

Ref. NP10022

Code	SD 13 LUMS00321
Productivite theorique max (mm)	330
Brush speed (rpm)	190
Voltage (V)	240
Frequency (Hz)	50
Brush motor rating (W)	550
Brush contact pressure (g/cm ²)	36.7
Under-ride height (mm)	260
Dust pick-up attachment	no
Noise level (dbA)	< 57
Transmission	planetary gear
Power supply cable (m)	12
Weight (Kg) (without accessories)	22
Dimensions (mm)	1120x420x340



Générateurs de Vapeur

Ref. NP10023

Code	SG-8 S4507 M GNVA40036	SG-10 S 5007 M GNVA40037	SG-10 S 6008 M GNVA40038
Pression de service (bar/Mpa)	4,5/0,45	5/05	6/0.6
Débit de vapeur (g/min)	-60-75	-65-80	- 70-90
Température max de vapeur (C)	150	155	160
Temps de démarrage (min)	-9	-3	-2.5
Tension d'alimentation (Ph-V-Hz)	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Puissance max. absorbée (kW)	2	2.2	3.2
Volume chaudière (L)	2	1,8 (recharge continue)	1,8 (recharge continue)
Reservoir eau (L)	-	2.5	2.5
Dimension (cm) (LxIxH)	50x28x32	50x28x32	50x28x32
Poids (kg)	6,5	7	8



Générateurs de Vapeur

Ref. NP10024

Code	SG-48 8010 M GNVA40043
Pression de service (bar/Mpa)	8/0,8
Débit de vapeur (g/min)	100
Température max de vapeur (C)	180
Temps de démarrage (min)	-5
Tension d'alimentation (Ph-V-Hz)	1-230-50
Vacuum power (kW)	1,2
Puissance max. ab-sorbée (kW)	3,4
Volume chaudière (L)	3,5
Reservoir eau (L)	5
Dimension (LxlxH) (cm)	74x51x104
Poids (kg)	34

